

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION

POUR LE SERVICE DE MESURAGE DES BOUES
ET DE L'ÉCUME DE FOSSE SEPTIQUE



À remplir par la municipalité

Matricule : _____

• IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE //

Nom	Prénom
Adresse	
Ville	Code postal
Téléphone	Téléphone (2)
Courriel	

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT

Frais de mesurage : 50 \$

Ce montant est payable **même si la fosse septique n'est pas pleine ou si les couvercles ne sont pas entrouverts lors du mesurage.**

Consignes importantes à respecter pour le mesurage

- Assurez-vous de dégager les 2 couvercles de(s) fosse(s) septique(s) et fosse(s) de rétention(s) au moins 48 h avant le début de la période prévue. **Assurez-vous que le pourtour du couvercle soit dégagé d'environ 8 pouces** et ce, jusqu'au niveau de la fosse pour permettre de basculer le couvercle sans difficulté;
- Si vos couvercles sont en plastique et qu'ils ont une ou plusieurs vis, vous devez les **dévisser et en laisser deux partiellement vissées**, de façon à ce le couvercle ne puisse être soulevé, mais que le mesureur puisse les retirer rapidement;
- Assurez-vous de retirer ou ouvrir toutes barrières empêchant l'accès à l'installation septique;
- Assurez-vous de garder votre chien en laisse, hors de portée lorsque l'on accède à votre fosse;
- Assurez-vous que le préposé puisse rapidement repérer votre couvercle.

Nous vous rappelons que votre présence n'est pas requise lors du mesurage. Cependant, si ces consignes ne sont pas respectées et que l'accès à la fosse septique n'est pas dégagé, **des frais de 50 \$ vous seront chargés.**

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION

POUR LE SERVICE DE MESURAGE DES BOUES
ET DE L'ÉCUME DE FOSSE SEPTIQUE

Page 2

Accessibilité des couvercles

Pour faciliter l'exécution du programme de mesurage, il est exigé de laisser les couvercles de vos fosses accessibles en tout temps et de prévoir un dégagement minimal de 15 cm autour des couvercles :



Résultat du mesurage

- Si la fosse n'est pas pleine, la date de vidange sera repoussée d'un an.
- Si la fosse est pleine, vous recevrez un avis vous demandant de la faire vidanger dans les plus brefs délais.

Je consens avoir pris connaissance de toutes les informations concernant le mesurage de boues et souhaite m'inscrire sur la liste pour le prochain mesurage à venir.

Signature du demandeur

Date